

Avertissement agricole

Mouche de l'olive (1^{er} avis)

21/07/2025

Les températures prévues pour les prochains jours dans les wilayas du Nord, peuvent être en faveur de l'émergence des individus de la mouche de l'olive sachant que le réseau de surveillance de l'INPV a décelé des captures des premiers individus au niveau de Tizi-Ouzou et d'Alger.

Le stade phénologique actuel des oliviers est « **grossissement des fruits** » ; stade réceptif et sensible aux attaques de cet insecte extrêmement nuisible.



A cet effet, nous invitons les oléiculteurs des régions concernées à intervenir par l'utilisation d'un insecticide homologué et approprié ; alors que pour les autres producteurs ; il est conseillé d'accentuer leur surveillance et à se tenir prêts, dès que les bulletins d'avertissements agricoles le préconisent.

12, Avenue des Frères Ouadek Hacene Badi El Harrach Alger

Tél: 023 82 88 86

Fax: 023 82 88 96

Site web www.inpv.edu.dz



التنبیهات الزراعیة

2025/07/21

ذبابة الزيتون (الانذار الاول)



الاعتدال المرتقب لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة بالولايات الشمالية، قد يكون ملائماً لظهور أفراد ذبابة الزيتون، علماً أنه تم تسجيل أولى أفراد الذبابة على مستوى مراكز المراقبة بولايتي تيزي وزو و الجزائر التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات. تتواجد أشجار الزيتون حالياً في طور "تضخم الثمار"؛ طور حساس و قابل للإصابة بهذه الحشرة الضارة.

لهذا الغرض، ندعو منتجي الزيتون في هذه المناطق بالتدخل باستعمال مبيد حشري مرخص و مخصص اما باقي المنتجين فعليهم بالحيطه والحذر للتدخل في الوقت المناسب مع الإطلاع على التنبیهات الفلاحية الصادرة عن المحطات الجهوية لحماية النباتات.



12. نهج الاخوة وادك حسان بادي الحراش- الجزائر

الهاتف: 023.82.88.86

الفاكس: 023.82.88.96

الموقع الالكتروني: www.inpv.edu.dz

قائمة المبيدات المرخصة لمكافحة ذبابة الزيتون:

Liste des produits acaricides homologués contre la mouche de l'olive :

Nom commercial	Matière active	Dose d'utilisation	DAR	Observation
BACIL	BACILLUS THURINGIENSIS	0,25-0,5 kg/ha		
DECIS 25 EC	DELTA-METHRINE	0,5 L/Ha	7	Produit toxique pour les organismes aquatiques et les abeilles Eviter les traitements près des plans d'eau et en période de floraison
DECIS EXPERT	DELTA-METHRINE	100 ml/ha	7	
DELTAMAC 2,5 EC	DELTA-METHRINE	500 ml/Ha	14	
DELTAMETHRINE 2,5 EC	DELTA-METHRINE	0,5 L/Ha	14	
DELTARIN 25%	DELTA-METHRINE	300-500 ml/ha	21	
DELTRINE	DELTA-METHRINE	1-1,25 l/ha	14	
DIPEL DF	BACILLUS THURINGIENSIS	0,1-1 kg/Ha	14	
FASTAC 100 EC	ALPHA-CYPERMETHRINE	150-200 ml/Ha	10	
LEBAYCID 50 EC	FENTHION	0,3 L/Ha + 1,2 L/Ha d'attractif	15	
NUTREL	PROTEINE HYDROLYSEE	3 L/Ha		En mélange à un insecticide 1,5 L/hl
SUCCES APPAT	SPINOSAD	1 L/Ha	7	
SUPERALPHA 2,5 EC	ESFENVALERATE	50 ml/hl	14	

مستخرج من فهرس مبيدات الصحة النباتية للاستخدام الزراعي طبعة 2017 + قائمة المبيدات المضافة 2021

Extrait de l'index des produits phytosanitaires à usage agricole
Edition 2017+ la liste additive 2021