

AVERTISSEMENT AGRICOLE



MILDIU DE LA POMME DE TERRE DE SAISON

16/04/2026

Le réseau de surveillance de l'INPV, a décelé les premières attaques du mildiou sur feuilles de pomme de terre de saison au niveau des wilayas de Mostaganem, de Mascara, d'Oran et de Chlef, qui se trouve au stade "développement végétatif" à "tubérisation".

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables au développement de cette maladie épidémique.

À cet effet, il est vivement conseillé aux agriculteurs de la pomme de terre de saison ayant détecté des symptômes du mildiou, d'intervenir rapidement par l'application de fongicides spécifiques, adéquats et homologués, alors qu'un traitement préventif est recommandé pour ceux qui n'ont pas observé ces symptômes.



الإسم التجاري Nom commercial	المادة الفعالة Matière active	الجرعة Dose d'utilisation
ACROBATE CU	DIMETHOMORPHE + OXYCHLORURE DE CUIVRE	2,5 kg/ha
AGRIXYL 410	Mono et Dipotas-sium phosphate + Metalaxyl	2,5-4 L/Ha
ALCOCOBRE 50 PM	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3-0,4 k g/hl
AMISTAR® TOP	AZOXYSTROBINE + DIFENOCONAZOLE	1L /ha
AMIX	SULFATE DE CUIVRE	25 kg/ha
ARMETIL CUIVRE	OXYCHLORURE DE CUIVRE+ METALAXYL	250g/hl
AZOLE	AZOXYSTROBINE	80-120ml/hl
BANAL	TEBUCONAZOLE	0,6-1 kg/ha
BIOCUIVRE	CUIVRE	10-15 kg/ha
BOMA 25 SC	AZOXYSTROBINE	80-120 ml/hl
BOUILLIE BORDELAISE ALPHYT	SULFATE DE CUIVRE	1,25 kg/ha
BOUILLIE BORDELAISE WG	OXYCHLORUR DE CUIVRE	15 kg/Ha
CABRIO DUO	DIMETHOMORPHE + PYRACLOSTROBINE	2,5 l/ha
CALDO BORDELES	SULFATE DE CUIVRE	1,25 kg/hl
CAPTAN 50 VALLES	CAPTAN	300 g/hl
CARIAI	MANDIPROPA-MID+ CUIVRE	4 -5 Kg/Ha
CHAMP FLO	HYDROXYDE DE CUIVRE	2-4 L/Ha
COBRE LAINCO	OXYCHLORURE DE CUIVRE	3 - 4 kg/Ha
COMAC	SULFATE DE CUIVRE NEUTRALISE A LA CHAUX	6,5 kg/Ha
CONSENTO 450 SC	FENAMIDONE + PROPAMOCARBE HCL	1,5-2 L/Ha
COPERMAC	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3-0,4 Kg/hl
CUIVRAT	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3-0,4 Kg/hl
CUIVROCHIM	CYMOXANIL + OXYCHLORURE DE CUIVRE	250-300 g/hl
CUIVROXY	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3-0,4 Kg/hl
CUIVROXY 50 WP	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3-0,4 Kg /hl
CUPERTINE® SUPER	Bouillie bordelaise + CYMOXANIL	400G/hl
CUPROCAF-FARO	CUIVRE DE L'OXYCHLORURE DE CUIVRE	300 à 500 g/ hl 3 à 4 Kg/ha
CUPROSATE C	CYMOXANIL + OXYCHLORURE DE CUIVRE	2,5-3 Kg/Ha
CUPROXY 50 WP	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3 à 0,4 kg/hl
CURENOX50	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3-0,4 kg/hl

الإسم التجاري Nom commercial	المادة الفعالة Matière active	الجرعة Dose d'utilisation
CURZATE-R WP	CYMOXANYL+ OXYCHLORURE DE CUIVRE	250-300 g/hl
CYMBAL 45	CYMOXANIL	0,25 kg/ha
DEKAFATE	CYMOXANIL + SULFATE DE CUIVRE	750 g/ha
ELECTIS D	ZOXAMIDE + DIMETHOMORPHE	1 L/ha
ETABOXAM 10% SC	ETHABOXAM	2 L/Ha
FOLIETTE	FOSETHYL - ALUMINIUM	0,25 kg/hl
FOSETOP	FOSETHYL- ALUMINIUM	2,5 kg/ha
FOUETTE	FOSETHYL-ALU-MINIUM	0,25 kg/hl
FUNGORO50	CAPTAN	200-350 g/hl
FUNGORO51	CAPTAN	200-350 g/hl
GOLDEN COP	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3-0,4 Kg/hl
INACOP	OXYCHLORURE DE CUIVRE	300 à 400 g/ hl 300 à 500 g/hl
INACOPL	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,2-0,3 L/hl
INFINITO 687,5 SC	PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE + FLUOPICOLIDE	1,5 L/Ha
KOCIDE 2000	HYDROXYDE DE CUIVRE	150 g/hl
MALVIN 80 WG	CAPTAN	200 g/hl
MELODY® COMPACT	IPROVALICARBE +OXYCHLORURE DE CUIVRE	1,75 kg/Ha
MILDIO STOP	PROPAMOCARBE	3L/Ha
NATURAM 5	SULFATE DE CUIVRE	2,5 L/ha
NEORAM WG	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3-0,4 kg/hl
OROCOBRE 50	OXYCHLORURE DE CUIVRE	0,3-0,4 kg/hl
OXYCURE 50%	OXYCHLORURE DE CUIVRE	3à 4 Kg/Ha 300 à 500 g/hl
PHYTAZOX 25% SC	AZOXYSTROBINE	0,8 à 1L/HA
POLTIGLIA CAFFARO 21	BOUILLIE BORDELAISE	700-1200 g/hl
PREVICUR ENERGLY 840	FOSETYL- ALUMINIUM + PROPAMOCARB	2 à 2,5 L/Ha
PROCURE 722 SL	PROPAMOCARBE Hydrochloride	1 L/Ha
PROPLANT	PROPAMOCARB HCL	2-4 L/m2
PROPLANT	PROPAMOCARB HCL	100-150 ml/ Plantule
REVUS	MANDIPROPAMID	0,5 L/Ha
ROZATE WP	CYMOXANIL+OXYCHLORURE DE CUIVRE	250-300 g/hl
SEMIPLANT	PROPAMOCARBE HCl	2-4 L/m²
SEMIPLANT	PROPAMOCARBE HCl	100-150 ml/plantule
STARLIGHT	BOUILLE BORDELAISE	0,75 kg/ha
STRIMACH 25 SC	AZOXYSTROBINE	70 ml/hl
TOUTIA PLUS	OXYCHLORURE DE CUIVRE	3-4 kg/hl
VERITA FLASH	FENAMIDONE FOSTYL ALUMINIUM	2 kg/Ha
VITRA 50 WP	HYDROXYDE DE CUIVRE	6 à 10 Kg/ha